

Aloreña



SINONIMIAS: 'Arola', 'Manzanilla de los Ranchos'.

ORIGEN: España (ES).

DIFUSIÓN: Es la variedad principal de la Comarca Centro-Sur de la provincia de Málaga. En total ocupa cerca de 20.000 ha.

DESTINO: Mesa.

Consideraciones agronómicas y comerciales

Variedad poco vigorosa y especialmente susceptible a la sequía. Su entrada en producción es precoz. De productividad elevada y constante. Época de maduración media. Frutos con baja resistencia al desprendimiento, lo que facilita su recolección mecanizada. Como su principal destino es para aderezo en verde, los frutos se recolectan a finales de agosto y son muy apreciados por la calidad de su pulpa, aunque no aguantan mucho tiempo aderezados. La separación de la pulpa del hueso es difícil. Su contenido en aceite es medio y de escasa calidad.

Se considera sensible a repilo.

Caracteres morfológicos



ÁRBOL

VICOR:	bajo
PORTE:	abierto
DENSIDAD DE COPA:	espesa




INFLORESCENCIA

LONGITUD:	corta
NÚMERO DE FLORES:	medio



HOJA

FORMA:	elíptico-lanceolada
LONGITUD:	media
ANCHURA:	media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	hiponástica



FRUTO

PESO:	elevado
FORMA:	esférica
SIMETRÍA:	ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	redondeado
BASE:	truncada
PEZÓN:	ausente
LENTICELAS:	escasas y pequeñas



ENDOCARPO

PESO:	elevado
FORMA:	ovooidal
SIMETRÍA:	ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	apuntado
BASE:	redondeada-apuntada
SUPERFICIE:	rugosa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	con mucrón

